

# CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED

Agrega color y emoción a cualquier piscina o spa con el cautivador efecto de una cascada.



**Inter<sup>®</sup>  
Water**

# CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED



CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED

## CARACTERÍSTICAS:

- Disponibles de 12", 24", 36", 48" y 96".
- Tira de LED de larga duración.
- Programable para colores sólidos o shows de luces (Requiere adaptador para automatización de cascadas LED o controlador LED para cascadas para su funcionamiento).
- Puerta frontal para acceso a tira de LED y cableado.
- La tira de LED es de fácil mantenimiento y reemplazo, debido a su rápida desconexión.
- Diseño "labio de sierra" que agita el agua mejorando la luz LED y el color.
- Certificación ETL.

**Importante:** Las cascadas con LED BRILLIANT WONDERS deben de ser utilizadas únicamente con agua filtrada.

## ESPECIFICACIONES:

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	WATTS	VOLTS	CABLE	PUERTOS DE ENTRADA
85-026-2026-3312	IW-LED12"	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 12"	5 W	12 VDC	100'	UN PUERTO POSTERIOR
85-026-2026-1324	IW-LED24"	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 24"	10 W	12 VDC	100'	UN PUERTO INFERIOR
85-026-2026-1336	IW-LED36"	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 36"	15 W	12 VDC	100'	UN PUERTO INFERIOR
85-026-2026-1348	IW-LED48"	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 48"	20 W	12 VDC	100'	DOS PUERTOS INFERIORES
85-026-2026-1396	IW-LED96"	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 96"	40 W	12 VDC	100'	TRES PUERTOS INFERIORES


CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED



# CASCADA DE LABIO RECTO TRANSPARENTE

## DIMENSIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	L
85-026-2026-3312	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 12"	16.43"
85-026-2026-1324	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 24"	28.83"
85-026-2026-1336	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 36"	41.23"
85-026-2026-1348	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 48"	53.63"
85-026-2026-1396	CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 96"	96.50"



## PROYECCIÓN:

### RESULTADOS POR 3.3' DE ELEVACIÓN

	12"	24"	36"	48"	96"
GPM (+/-)	12 GMP	24 GMP	36 GMP	48 GMP	96 GMP
PROYECCIÓN	1.16'	1'	1.08'	1.41'	1.41'

### FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO POR TAMAÑO DE TUBERÍA


0-60 GPM	61-100 GPM	101-140 GPM	141-225 GPM
1 1/2"	2"	2 1/2"	3"

### RENDIMIENTO TÍPICO DE MOTOBOMBA A 50' DE CARGA

1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1.5 HP	2 HP	3 HP
26 GMP	58 GMP	68 GMP	93 GMP	106 GMP	140 GMP

Nota: Las cascadas de 12" no deben estar a más de 12" por encima de la línea de agua.

### LA GRÁFICA SÓLO REPRESENTA EL RANGO DE PROYECCIÓN



## COMPLEMENTA EL DISEÑO DE TU PISCINA CON OTROS PRODUCTOS INTER WATER.

