

## Cubierta Solar — POLYAIR

### FUNCIÓN DE LA CUBIERTA

La Cubierta se calienta durante el día y aísla por la noche. Para el desempeño óptimo, deje la cubierta en la piscina cuando NO se use para nadar, como la cubierta es translúcida permite que los rayos de sol pasen a través de ella para calentar el agua de la piscina durante el día mientras la construcción de burbujas de plástico actúa como un aislador que minimiza la pérdida de calor por la noche.

Durante la estación de nado, la Cubierta incrementará 6 grados la temperatura del agua de la piscina. La experiencia actual del cliente indica que la piscina será de 6 a 8 grados más caliente durante la estación que una piscina sin la cubierta.

Además de agua más caliente, ahorros de energía y una estación de nado más amplia, el uso de su cubierta dará como resultado una piscina más limpia, reduciendo el uso de químicos y conservando el agua...

### INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA

Instale la cubierta en la piscina con las **BURBUJAS HACIA ABAJO**.

Antes de hacer un corte, la cubierta debería quedar sobre la piscina por algunos días para que se alisen los pliegues del empaquetado y permitan el encogimiento de la cubierta o su expansión en el sol. Esto es normal. Si la cubierta necesita ser recortada, use tijeras comunes, teniendo el cuidado de evitar daño al recubrimiento de la piscina. La cubierta debería calzar bien



cerca de la pared lateral de la piscina. Para evitar cortar su cubierta demasiado pequeña, corte ligeramente más grande en el primer recorte, luego espere un día o dos para hacer el recorte final.

La cubierta no debería traslapar la pared lateral de la piscina ya que esto podría dejar una abertura por la cual el viento resople debajo de la cubierta. Correctamente empotrada en la piscina, la cubierta es sujeta en su lugar por la adherencia superficial, por consiguiente no requiere de ningún amarre durante los períodos de viento y lluvias fuertes.

No recorte a la medida su cubierta sobre su césped, como los rayos de sol radiarán a través de la hoja plástica de burbujas, pueden quemar su pasto.

### ADVERTENCIA:

**Para evitar el riesgo de ahogarse la cubierta debe ser completamente removida antes de usar la piscina. NO ENTRE o nade en su piscina cuándo la cubierta sólo ha sido parcialmente removida. NO NADE debajo de la cubierta o se suba encima de la cubierta. Supervise a los niños todo el tiempo cuando estén en los alrededores de la piscina.**

### MANEJO DE LA CUBIERTA

Usando la técnica de doblado en acordeón, dos personas fácilmente pueden poner y quitar la cubierta de la piscina. Para doblado en acordeón, simplemente jale 1 metro aproximadamente a la vez encima de un extremo de la piscina y continúe el doblado en acordeón hasta que la cubierta entera sea apilada en el andador. **LA CUBIERTA ENTONCES DEBE SER PROTEGIDA CON LA FUNDA DE PROTECCIÓN BLANCA.**

**CUANDO ESTE EN UN SISTEMA DEL CARRETE, LA CUBIERTA DEBE ESTAR PROTEGIDA POR LA FUNDA PROTECTORA BLANCA.**

Para evitar daño a la cubierta, no la arrastre a través de un andador áspero, o un borde cortante de la piscina.

### PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA

Cada Cubierta completa se envía con una **FUNDA PROTECTORA OPACA**. Una vez que la cubierta está fuera de la piscina, esta debe ser colocada a la sombra o protegida con la funda protectora blanca para prevenir deterioro del material y / o deslaminación de la burbuja (esto es, se revienten las burbujas por el sol). Cuando su cubierta es doblada fuera de la piscina o enrollada en un sistema de carrete, las capas múltiples de material de burbujas de plástico expuestas al sol crearán un aumento excesivo de calor, dando como resultado fuertes daños a la cubierta.

Su cubierta no debería guardarse en un área donde las temperaturas podrían alcanzar 49°C.

Cuando la temperatura del agua de la piscina alcance 32°C, la cubierta debería ser removida para prolongar su vida. **LOS**

**DEFECTOS DE LA CUBIERTA CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN DE LA CUBIERTA AL SOL O EL CALOR EXCESIVO MIENTRAS ESTA FUERA DE LA PISCINA (COMO FUE CITADO ANTERIORMENTE) NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.**

El nivel de cloro debería ser monitoreado para asegurarse de que no se eleve sobre 3 partes por millón (PPM). Si usted levanta el nivel de cloro a más que 3 PPM, entonces debe remover su cubierta de la piscina para prolongar su vida útil. El daño causado por la exposición excesiva de cloro queda excluido de esta garantía.

Para prolongar la vida de su cubierta, debería ser removida de la piscina durante los meses de invierno (en zonas de temporada de uso nulas) y reemplazada por una cubierta de invierno para conservar su piscina limpia.

### LIMPIEZA DE LA CUBIERTA

Una cubierta limpia es más eficiente que una sucia y permitirá atravesar más rayos de sol a través de la cubierta para calentar el agua de la piscina. Use agua y un cepillo suave para limpiar su cubierta.

Para mantener su piscina más limpia, use la manguera para enviar la suciedad y las hojas de la cubierta flotante al desnatador de la piscina.

### ALMACENAMIENTO DE LA CUBIERTA

Limpie su cubierta y permita secarse completamente para prevenir moho. Dóblela en las costuras y enróllela de un borde.

Coloque la cubierta en un área limpia, seca, libre de roedores donde las temperaturas no alcancen los 49°C.

**GARANTÍA DE REEMPLAZO DE LA CUBIERTA**

La exposición al sol, el agua y los productos químicos de la piscina durante el uso normal eventualmente destruirán la utilidad de una cubierta. Cuando sucede la desintegración de la burbuja, rompiéndose en láminas o pelándose, remueva la cubierta de la piscina.

Si su cubierta está dentro del período de la garantía, y siguió usted las instrucciones de uso infórmelo a su distribuidor.

**CUBIERTA SOLAR****CINCO AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA / DOS AÑOS DE GARANTÍA COMPLETA**

El FABRICANTE garantiza al comprador original de la CUBIERTA que la compañía, en su opción, **REPARARÁ LIBRE DE CARGO O REEMPLAZARÁ** cualquier Cubierta QUE SE DEMUESTRE SER DEFECTUOSA YA SEA EN LA CONFECCIÓN O MATERIAL. Tras el período inicial de un año, al regreso prepago de la cubierta por parte del propietario, EL DEPARTAMENTO DE GARANTÍA, hará a su elección, ya sea la reparación de la cubierta en un cargo nominal o reemplazará con una cubierta nueva según las disposiciones prorrateadas mostradas más adelante. Todas las cubiertas reparadas o reemplazadas serán devueltas con gastos de envío a cuenta del propietario. La base proporcional para el reemplazo de la cubierta es como sigue:

**GARANTÍA DE CINCO AÑOS CON DOS AÑOS COMPLETOS**

La garantía limitada de cinco años desde la fecha de compra con dos años completa.

El reclamante pagará el precio de lista a la fecha del reclamo, menos una sexagésima parte (1/60) del precio por cada mes completo restante en el período de la garantía.

**¡ ADVERTENCIA !**

- EVITE RIESGO DE AHOGAMIENTO
- NO JUEGUE O PISE SOBRE LA CUBIERTA, NO SOPORTARÁ EL PESO.
- MANTENGA A DISTANCIA A LOS NIÑOS. LOS NIÑOS O LOS OBJETOS NO PUEDEN VERSE BAJO LA CUBIERTA.
- LOS NIÑOS PUEDEN AHOGARSE AÚN SOBRE LA CUBIERTA.
- REMUEVA LA CUBIERTA POR COMPLETO ANTES DE METERSE A LA ALBERCA - EXISTE EL RIESGO DE QUEDAR ATRAPADO.
- LAS CUBIERTAS NO ASEGURADAS O ASEGURADAS DE MANERA INAPROPIADA, GENERAN RIESGOS.
- NO SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIÓN O AHOGAMIENTO.
- ÉSTA NO ES UNA CUBIERTA DE SEGURIDAD.