

Filtro + motobomba en uno



Inter®
Water

Pacific

SISTEMA DE FILTRADO



Sistema de 16" a 24"



Sistema de 14"

El sistema de filtrado Pacific de Inter Water® es la solución perfecta a tus necesidades de filtración. Diseñado y equipado para ofrecer la combinación ideal de eficiencia energética, operación simple y fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñados para un ensamble rápido y alineación precisa de sus componentes.
- Base moldeada en PP (polipropileno) para un rendimiento de larga duración.
- Cuentan con una válvula de alivio en su sistema de colectores que elimina el aire y lo hace eficiente.
- Colectores de rosca de 1 solo giro.



Colectores / válvula de alivio



Tanque duradero, resistente a la corrosión y capaz de trabajar a una presión de 50 PSI (3.5 Bares), en vez de 36 PSI en la cual suelen reventar otros filtros.



yukon



Incluye una motobomba silenciosa, autocebante, con trampa de pelo con mayor capacidad de hojas, y de fácil mantenimiento.




ESPECIFICACIONES


| CÓDIGO | VÁLVULA | MODELO | DIAM. | HP MOTOBOMBA | ARENA SILICA (KG) | PARA PISCINAS DE | | LPM | GPM |
|------------------|---------|--------------|-------|--------------|-------------------|------------------|-----------|-----|-----|
| | | | | | | EN 6 HRS. | EN 8 HRS. | | |
| 85-004-1104-1435 | 4 Pasos | 140TP-1/3 | 14" | 1/3 HP | 27 | 28,440 L | 37,920 L | 79 | 21 |
| 85-004-1104-1433 | 6 Pasos | 140TP-6 1/3 | 14" | 1/3 HP | 27 | 28,440 L | 37,920 L | 79 | 21 |
| 85-004-1104-1675 | 7 Pasos | 160TP-3/4 | 16" | 3/4 | 45 | 41,040 L | 54,720 L | 114 | 30 |
| 85-004-1104-1910 | 7 Pasos | 190TP-1 | 19" | 1 | 79 | 54,360 L | 72,480 L | 151 | 40 |
| 85-004-1104-2415 | 7 Pasos | 240TP -1 1/2 | 24" | 1 1/2 | 136 | 85,680 L | 114,240 L | 238 | 63 |

- Medida de arena sílica (sugerida): 10-20 / 1 Kg de arena equivale a 1/2 Kg de zeolita aproximadamente.
- La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica.


DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES DE LA MOTOBOMBA DEL SISTEMA




Curva de Rendimiento Sistema de 14"



Curva de Rendimiento Sistema de 16"

DIMENSIONES MOTOBOMBA SISTEMA PACIFIC 14"

| HP | SISTEMA DE FILTRADO EN EL QUE SE INTEGRA | VOLTAJE | HERTZ | AMPS | DIMENSIONES DE "L" (CM) | PESO (KG) |
|-----|--|---------|-------|------|-------------------------|-----------|
| .35 | 140TP-1/3 140TP-6 1/3 | 127 | 60 | 3.6 | 24 | 5.7 |



DIMENSIONES MOTOBOMBA SISTEMA PACIFIC 16" A 24"

| HP | SISTEMA DE FILTRADO EN EL QUE SE INTEGRA | VOLTAJE | HERTZ | AMPS | DIMENSIONES DE "L" (CM) | PESO (KG) |
|-----|--|---------|-------|------|-------------------------|-----------|
| .75 | 160TP-3/4 | 127 | 60 | 6.9 | 29.2 | 9.8 |
| 1 | 190TP-1 | | | 9.5 | 29.9 | 10.7 |
| 1.5 | 240TP-1 1/2 | | | 10.9 | 30.5 | 11.4 |

