


La opción ideal de diseño eficiente y rendimiento superior. WATE

MOTOBOMBA GOLDEN





Esta versátil motobomba autocebante, cuenta con una amplia canastilla que reduce necesidad de limpieza continua.

Características exclusivas, como su motor de alta eficiencia, plásticos "ecológicos" 100 % reciclables y diseño funcional, la convierten en la opción ideal para los profesionales de las piscinas.



- Autocebante para uso tanto por encima del nivel del espejo de agua como en cuartos de máquinas enterrados.
- Difusor e impulsor de diseño eficiente, que maximiza el flujo de agua y la eficiencia energética, minimizando el ruido y costos operativos.
- Componentes moldeados en termoplástico reforzado a prueba de corrosión para una mayor durabilidad y vida útil prolongada.
- Motor de alto rendimiento y alta resistencia para un funcionamiento más silencioso y frío.
- Tapa transparente (de polímero que permanece transparente y resistente) facilita y agiliza la inspección. Además, es fácil de quitar y se asegura rápidamente.
- Amplia canastilla que permite separar los intervalos de limpieza y facilita el mantenimiento.
- Sello mecánico de diseño americano.
- Totalmente probada en fábrica.





MOTOBOMBA GOLDEN


Curvas de Rendimiento

40 60 100 80 120 U.S.GPM H (m)_0 100 IMP.GPM 40 20 60 80 35 | 24 H (ff) 30-- 60 25-20-- 40 12 15-10-20 5-100 200 300 400 I/min 12 18 24 m³/h

Datos Técnicos

FIG.	MODELO	HP	RPM	Voltios/Hz	Amperes	OBSERVACIÓN
A	5GD	0.5HP	3450	127V 60Hz	5A	Una velocidad
В	7GD	0.75HP			6.6A	
C	10GD	1.0HP			9.7A	
D	15GD	1.5HP			11.8A	

Dimensiones de la motobomba



MODELO	5GD	7GD	10GD	15GD			
A	537 (21.14")		572 (22.52")				
В	262.5 (10.33")		262.5 (10.33")				
C	C 188.6 (7.42")		188.6 (7.42")				
D	D 219 (8.62")		219 (8.62")				
E	E 236 (9.29")		236 (9.29")				
F	F 301 (11.85")		336 (13.23")				
G	226 (8.89")		226 (8.89")				
Н	291 (8.62")		291 (8.62″)				
- 1	l 197 (7.76")		197 (7.76")				
J	J 269 (10.6")		269 (10.6")				
Medidas en mm y pulgadas.							

