

TODO EL PODER EN TUS MANOS... Y TU VOZ

Solución inteligente que integra tecnología, diseño y conectividad para llevar el control desde un ecosistema conectado.



Inter®
Water

Parte integral del: **ECOSISTEMA Inter Water SMART**

► Control premium para una piscina verdaderamente inteligente.

Plataforma inteligente para centralizar en un solo sistema el control de iluminación, filtrado, calefacción y funciones clave de operación para convertir la complejidad técnica en una experiencia simple, visual y confiable.



Conectividad Integrada

PUEDE FLOTAR

Panel de control

Control remoto

Smartwatch

FORMAS DE CONTROL:



Lo que hace único a Pool Control Pro

- Capacidad de mantener la característica de Inverter** en las bombas de calor Inter Heat Smart.
- Sincroniza los colores** entre las Cascadas de labio con LED Smart y los reflectores Aurix y/o Luminis Smart.
- Control total** en ámbito local, remoto, vía app y por voz desde un ecosistema conectado.
- Programación inteligente** de horarios.
- Personalización avanzada** de color, brillo y ambiente lumínico.
- Programación remota** desde la app.
- Notificaciones y recordatorios** inteligentes para una operación más eficiente.
- Actualización automática.**
- Con control solar** y medición de la temperatura solar y la del agua.

► **Hasta 200 W de iluminación** para configuraciones RGB / Monocromática.

Selecciona la fuente de poder adecuada según la cantidad de reflectores instalados, asegurando un funcionamiento óptimo, seguro y eficiente del sistema de iluminación.

[+ info. en la sección de complementos].

AURIX 10W y LUMINIS 9W		AURIX 20W	
Reflectores	Fuente de Poder Requerida	Reflectores	Fuente de Poder Requerida
1 a 6	80W	1 a 3	80W
7 a 10	120W	4 a 5	120W
11 a 20	240W	6 a 10	240W

► **Permite modular múltiples piscinas.** (Un equipo por cada piscina).

► **Todo en uno.** Controla de forma inteligente todos los aspectos de tu piscina.



Especificaciones

Código / Modelo	85-029-1429-0204 / Pro 5x5PS
Alimentación	12 V CD
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - IPv4
Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR and Bluetooth LE
Rango Operativo (Controlador)	-20°C ~ 45°C
Peso	225g
Dimensiones	146 mm (A) x 100 mm (L) x 34 mm (P)
Grado de Protección	IP53
Iluminación	12VCD - 200W (50W por canal)
Salidas de Relé	Tipo contacto seco / 220Vca - 1HP / 127Vca - 0.5HP

* PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y SALPICADURAS DE AGUA.

** PROTECCIÓN TOTAL CONTRA POLVO Y CONTRA INMERSIÓN TEMPORAL EN AGUA.

**5 FUNCIONES +
AURIX RGB + ULTRA
& CASCADA SMART**

FUNCIÓN EXTRA



Iluminación RGB o en Blanco

FUNCIÓN 1



Bomba de Calor Inverter

FUNCIÓN 2



Velocidad variable

FUNCIÓN 3



Válvula con Actuador

FUNCIÓN 4



Luces Blancas*

FUNCIÓN 5

- Bombas de Hidromasaje.
- Constelaciones.
- Calderas de Gas.
- Sistema de Autolimpieza.

FUNCIÓN EXTRA



Clorador Salino

FUNCIÓN EXTRA



Cascada de Labio con LED

EN 2027

Se podrán controlar las velocidades de la: **Tigris SMART** y realizar una conexión inalámbrica para no tener que usar un relé del Pool Control Pro y liberar una función.



85-329-1405-0101

SC-TS1

Smart Connect para enlazar al 100% Tigris Smart vs Pool Control.

* BLANCOS CD REQUIEREN FUENTE DE PODER / BLANCOS AC REQUIEREN TRANSFORMADOR.


» Inter Water Smart: El control de un ecosistema inteligente en la palma de tu mano.

Desde la app es posible gestionar:

- Activa manualmente o programa el sistema de filtrado
- Iluminación • Calefacción • Salidas auxiliares
- Configuración remota • Programación horaria
- Actualización automática • Notificaciones y recordatorios




Disponible en: Google Play App Store




Defina color de iluminación



Control de tonos blancos



Controle bombas auxiliares



Controle el calentamiento


01

Control Total de tu Alberca

Todo tu sistema en una sola app.

- Fácil**
Intuitiva y rápida de usar
- Confiable**
Conexión estable y segura
- Inteligente**
Automatiza y simplifica


Descarga Inter Water Smart y disfruta una alberca inteligente.



Programación horaria



Control de brillo y saturación



Crea tus efectos de iluminación

» Complementos para Pool Control Pro.



85-329-1440-0101
SC-HIS
Smart Connect. Enlaza al 100% Inter Heat Smart vs Pool Control

Permite mantener la característica de Inverter en las bombas de calor Inter

Heat Smart y realizar una conexión inalámbrica para liberar un relé en el Pool Control Pro.



85-329-1429-0002
AST
Amplificador de señal Wi-Fi para Pool Control

Si tu piscina está en una zona muy alejada del alcance de internet o la señal es muy débil, puedes ampliar la cobertura adquiriendo el Smart Connect por separado, asegurando una conexión más fuerte y estable.



85-329-1429-0001
ME-200
Modulo expansor 200 watts extras RGB para Pool Control

Módulo de expansión que permite aumentar la cantidad de reflectores controlados por el mismo módulo RGB.



85-009-1407-0060
ACDC-60
Fuente de poder 60W salida 12V DC, IP67

85-009-1407-0120
ACDC-120
Fuente de poder 120W salida 12V DC, IP67

85-009-1407-0240
ACDC-240
Fuente de poder 240W salida 12V DC, IP67

Convierten y regulan la energía eléctrica para alimentar de forma segura y estable tu configuración de reflectores Aurix/Luminis.



85-329-1029-0101
ABB-1SL1200A00
Caja de registro contra agua para 2 relays/transformador (necesario)

Necesaria para montar Relays de hasta 3HP y conectar al Pool Control Pro.



85-091-1203-1520
3-1520
Válvula de 3 vías 1 1/2" - 2" para actuador Inter Water

Dirige el flujo de agua entre diferentes líneas del sistema, permitiendo controlar el paso hacia una u otra salida.

85-091-1203-2025
3-2025
Válvula de 3 vías 2" - 2 1/2" para actuador Inter Water




85-329-1029-0225
BCH8-25
Relay DIN 3 HP, 120V

Se requiere 1 por cada función mayor a 0.5 HP (hasta 3 HP) a conectar en el Pool Control Pro.



85-329-1229-2401
Actuador Smart, 24V, 180° Inter Water

Automatiza la apertura, cierre o cambio de posición de la válvula para controlar el flujo de forma práctica y precisa desde el Pool Control Pro.




85-329-1029-0301
QTR-403E
Transformador 24V para actuador

Necesario en caso de llevar actuador o si se agregarán Relays al Pool Control Pro.



85-329-1429-0003
Sensor de temperatura aire/agua*.

*Pool Control Pro incluye 2 sensores (Solar/Alberca)



85-329-1429-0004
Termopozo para sensor de temperatura*.

*Requiere broca de 9mm para instalar.

TODO EL PODER EN TUS MANOS...Y TU VOZ

Descubre los equipos premium que conforman el:

ECOSISTEMA Inter® Water SMART



Inter Heat SMART

Bomba de Calor



Tigris SMART

Velocidad variable



POOL CONTROL PRO

Automatización



Aurix SMART

Iluminación RGB




ULTRA SMART

Clorador Salino



ACTUADOR SMART

Válvula + Actuator



CASCADA DE LABIO CON LED SMART

Pool Control Pro forma parte de algo más grande: una experiencia total.

