

MANUAL DE USUARIO

AUTO FILL PARA EMPOTRAR CON TAPA BLANCA

Mod. AF-E1



**Inter[®]
Water**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA, SIGA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA IMPORTANTE E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


ADVERTENCIA

- Las instrucciones en este manual son información clave en las medidas de seguridad esenciales para una buena instalación y puesta en marcha.
- Debido a esto, el instalador y el usuario deben leer este manual cuidadosamente antes de intentar instalar el producto.
- Mantenga este manual a la mano para futuras consultas.
- Este producto debe ser instalado por un técnico especializado.


1. AUTOFILL REGULABLE

El AUTOFILL permite que agua fresca rellene automáticamente la piscina cuando el nivel del agua es bajo debido a la evaporación, pérdidas de agua por los bañistas, etc.

Un flotador dentro del regulador de nivel de agua está conectado a la fuente de agua fresca mediante una válvula. Cuando el nivel del agua de la piscina es bajo y el flotador se encuentra en una posición baja se abre la válvula, permitiendo la entrada de agua fresca. Una vez que el flotador alcanza el nivel máximo de agua, la válvula se cierra.



2. DIMENSIONES




- Color: Blanco
- Material: ABS
- Caudal: 30 - 50 L/min

3. INSTALACIÓN

El AUTOFILL debe de ser instalado cerca del vaso de agua y conectado a la piscina a través de tubería Ø50 mm en modelo métrico, o Ø 1.5" para el modelo imperial.

- Existen dos diferentes opciones de conexión: conexión lateral y conexión en la base.
- Las conexiones para la tubería de agua fresca son Ø 20 mm o Ø.75" BSP.
- La presión máxima de trabajo es de 2.5 bar (36 psi). Si se coloca en una línea de hidroneumático, es necesario verificar que la presión no supere las 36 psi.



4. REFACCIONES

No.	No. Parte	Descripción	No.	No. Parte	Descripción
1	01050158	Tapa	6	89150712	Unidad de fijación de válvula
2	89150708	Marco con tapa	7	01050175	Regulador de nivel
3	89150709	Conjunto del brazo del flotador del regulador de nivel	8	01170009	Conector adaptador 1.5"
4	89150710	Boquilla ajustable	9	571154566	Sujetador hexagonal de espuma
5	89150711	Conjunto de la válvula			

**Inter®
Water**